

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
No. PBREVBIII-001

1. Código de identificación única del producto tipo:
BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO, CON ABSORCIÓN DE AGUA E > 10%
2. Uso o usos previstos:
PARA PAREDES INTERIORES
3. Nombre o marca registrada del fabricante y dirección del fabricante:
**KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón)
España**
4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:
Sistema 4
5. Nombre y número del laboratorio notificado: **No procede**
6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego (Decisión 96/603/EEC modificada)	Clase A1	EN 14411:2012
Adhesión con adhesivo cementoso	Clase C1: $\geq 0,5$ N/mm ²	
Emisión de sustancias peligrosas (Emisión de cadmio/plomo)	NPD	
Durabilidad para Usos interiores	Cumple	

NPD: No Performance Determined / Prestación No Determinada

Las prestaciones del producto arriba identificado son conformes con las prestaciones declaradas.
La presente declaración de prestaciones se emite, de acuerdo con el Reglamento de la UE N° 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante arriba identificado.



KERABEN GRUPO, S.A.U.



Ricardo Martínez Rodríguez
Director Departamento Calidad

DECLARATION OF PERFORMANCE
N. PBREVBIII-001

1. Unique identification code of the product type:

DRY-PRESSED CERAMIC TILES, WITH WATER ABSORPTION E > 10%

2. Intended use or uses:

FOR INTERNAL WALLS

3. Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer:

**KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón)
España**

4. System o systems of assessment and verification of constancy of performance:

System 4

5. Name and identification number of notified laboratory: **Not applicable**

6. Declared performances:

Essential characteristics		Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire (Decision 96/603/EEC amended)		Class A1	EN 14411:2012
Adhesion with cement adhesive type		Class C1; $\geq 0,5$ N/mm ²	
Emissions of dangerous substances (Cadmium/lead emissions)		NPD	
Durability for	Internal use	Complies	

NPD: No Performance Determined

*The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances.
This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole
responsibility of the manufacturer identified above.*



Signed for and on behalf of the manufacturer by:



KERABEN GRUPO, S.A.U.

Ricardo Martínez Rodríguez
Director of Quality Department

DÉCLARATION DES PERFORMANCES
No. PBREVBIII-001

1. Code d'identification unique du produit type:
CARREAUX CÉRAMIQUES PRESSÉS EN SEC, AVEC ABSORTION D'EAU E > 10%
2. Usage ou usages prévus:
POUR MURS INTÉRIEURS
3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant:
**KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón)
España**
4. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
Systeme 4
5. Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié: **N'applique pas**
6. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles		Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu (Décision 96/603/EEC modifiée)		Classe A1	EN 14411:2012
Adhésion avec ciment colle		Classe C1: $\geq 0,5$ N/mm ²	
Émission de substances dangereuses (cadmium/plomb)		NPD	
Durabilité pour	Usage interieur	Conforme	

NPD: No Performance Determined / Aucune performance déterminée

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées.
La présente déclaration des performances est émise conformément au Règlement (UE) n° 305/2011 et est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.



Signé pour et au nom du fabricant par:

KERABEN GRUPO, S.A.U.

Ricardo Martínez Rodríguez
Directeur du département Qualité

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. PBREVBIII-001

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

TROCKENGEPRESSTE KERAMIKFLIESEN MIT WASSERAUFNAHME E > 10%

2. Vorgesehener Verwendungszweck:

FÜR WÄNDE IM INNENBEREICH

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:

**KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón)
España**

4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4

5. Name und Kennnummer der notifizierten Stelle: **Nicht anwendbar**

6. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten (96/603/EEC geändert)		Klasse A1	EN 14411:2012
Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit mit Zementkleber		Klasse C1: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Abgabe gefährlicher Stoffe (Blei / Cadmium)		NPD	
Dauerhaftigkeit, für	Verwendung innen	bestanden	

NPD: No Performance Determined / Keine Leistung Festgelegt

*Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.*


Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Keraben

METROPOL

IBERO

KERABEN GRUPO, S.A.U.



Ricardo Martínez Rodríguez
Direktor Qualitätsabteilung

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N. PBREVBIII-001


1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo:
PIASTRELLE CERAMICHE PRESSATE A SECCO, CON ASSORBIMENTO ACQUA E > 10%
2. Uso o usi previsti:
PER PARETI INTERNE
3. Nome o marchio registrato del produttore e indirizzo del produttore:
**KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón)
España**
4. Sistema o sistema di valutazione e verifica del mantenimento delle prestazioni:
Sistema 4
5. Nome e numero di identificazione del l'organismo autorizzato: **No procedere**
6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica técnica armonizzata
Reazione al fuoco (Direttiva 96/603/EEC modificata)		Classe A1	EN 14411:2012
Adesione con la collante cementizio		Classe C1: $\geq 0,5$ N/mm ²	
Rilascio di sostanza pericolose (Cessione di cadmio/piombo)		NPD	
Durabilità	Uso interno	Soddisfa	

NPD: No Performance Determined / Nessuna Prestazione Determinata

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme al gruppo di prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato sopra.



KERABEN GRUPO, S.A.U.



Ricardo Martínez Rodríguez
Direttore del Dipartimento Qualità

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
№. PBREVBIII-001

1. Уникальный идентификационный номер изделия:
ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ СУХОГО ПРЕССОВАНИЯ С ВОДОПОГЛОЩЕНИЕМ (E) E > 10%
2. Область/области применения:
ДЛЯ УКЛАДКИ НА СТЕНУ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
3. Наименование, зарегистрированный товарный знак производителя и его адрес:
KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España
4. Применяемая/ые система/ы контроля качества и тестирования соответствия характеристик продукции:
СИСТЕМА 4
5. Наименование и регистрационный номер лаборатории: **Не применяется**
6. Декларируемые характеристики изделия:

Основные характеристики	Показатели	Гармонизированный технический стандарт ЕС
Жаропрочность (96/603/ЕЕС)	Класс А1	EN 14411:2012
Взаимодействие с растворами/смесями для укладки(цемент и т.п.)	Класс С1: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Уровень излучения вредных/опасных веществ(кадмий/свинец)	NPD	
Применение	Внутренняя отделка	

NPD: No Performance Determined / Производительность не определена
Показатели продукта, указанного выше, соответствуют, заявленным производителем характеристикам.
Декларация качества издана производителем в соответствии с Регламентом (ЕУ) номер 305/2011, под ответственностью производителя

Подписано производителем в лице:



KERABEN GRUPO, S.A.U.

Ricardo Martínez Rodríguez
Директор департамента качества

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr. PBREVBIII-001

1. Unikalny numer identyfikacyjny produktu typu:
PLYTKI CERAMICZNE PRASOWANE NA SUCHO, CHŁONNOŚĆ WILGOCI E>10%
2. Sposób lub sposoby użytkowania:
DO ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH
3. Nazwa lub marka zarejestrowana producenta i jego adres:
KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra Valencia-Barcelona km 44,3 12520 Nules (Castellón) Hiszpania
4. System lub systemy oceny i sprawdzenia faktycznych właściwości
System 4
5. Nazwa i numer laboratorium poinformowanego: **nie dotyczy**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Główne cechy		Właściwości	Specyfikacja techniczna według normy wspólnej
Ogniotrwałość (Decyzja 96/603/EWG ze zmianami)		Klasa A1	EN 14411:2012
Przyczepność przy użyciu lepiszcza cementowego		Klasa C1: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Emisja substancji niebezpiecznych (emisje kadmu/ołowiu)		NPD	
Trwałość dla	wnętrz	spełnia wymagania	

NPD: No Performance Determined / Właściwość nieokreślona

*Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.*

W imieniu producenta podpisał(-a):



KERABEN GRUPO, S.A.U.

Ricardo Martínez Rodríguez
Dyrektor Działu Kontroli Jakości

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
Št. PBREVBIII-001

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY LISOVANÉ ZA SUCHA S NASIAKAVOSŤOU E >10%
2. Zamýšľané použitie:
VNÚTORNÉ OBKLADY STIEN
3. Meno a kontaktná adresa výrobcu:
**KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón)
Espana**
4. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 4
5. Názov a identifikačné číslo notifikovanej osoby, ak je to relevantné: **Nie je relevantné**
6. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň (Rozhodnutia ES 96/603/ES v znení zmien a doplnení)	Trieda A1	EN 14411:2012
Prilnavosť-adhézia	Trieda C1: $\geq 0,5$ N/mm ²	
Uvoľňovanie nebezpečných substancií, látok: (Olovo/Kadmium)	NPD	
Trvanlivosť pre vnútorné použitie	Vyhovuje	



NPD: No Performance Determined / Parameter nie je určený

Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode s deklarovateľnými parametrami.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.



Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



KERABEN GRUPO, S.A.U.

Ricardo Martínez Rodríguez
Manažér kvality

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. PBREVBIII-001

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka proizvoda:

SUHO PREŠANE KERAMIČKE PLOČICE SA UPIJANJEM VODE E > 10%

2. Namjeravana uporaba ili uporabe:

ZA UNUTRAŠNJE ZIDOVE

3. Ime ili trgovački naziv i adresa proizvođača:

**KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón)
Espanja**

4. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere svojstava:

Sustavi 4

5. Ime i adresa ovlaštenog laboratorija: **Nije potrebno**

6. Deklarirana svojstva:

Osnovne značajke		Svojstva	Usklađeni tehnički standard
Reagirane na vatru (Odluka 96/603/EEC izmijenjena)		Klasa A1	EN 14411:2012
Polaganje s ljepilima na cementnoj bazi		Klasa C1: $\geq 0,5$ N/mm ²	
Ispuštanje opasnih tvari (kadmij / olovo)		NPD	
Otpornost za	Uporabu u interijerima	Ispunjavanje	

NPD: No Performance Determined / Nije određena izvedba

Svojstva proizvoda navedena iznad su u skladu sa skupom objavljenih svojstava.

Ova izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.



Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:



KERABEN GRUPO, S.A.U.

Ricardo Martínez Rodríguez
Direktor Odjeljenja za Kvalitet

PRESTATIEVERKLARING
Nr. PBREVBIII-001

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

DROOGGEPERSTE KERAMISCHE VLOER- EN WANDTEGELS, MET WATEROPNAME, E VAN > 10%

2. Beoogd gebruik:

VOOR BINNENWANDEN

3. Naam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:

KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) Spanje

4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 4

5. Naam en nummer van aangewezen laboratorium: **niet van toepassing**

6. Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken		Prestaties	Geharmoniseerde techniek specificaties
Reactie op vuur (Beschikking 96/603/EG gewijzigd)		Brandklasse A1	EN 14411:2012
Hechting met cementlijm		Klasse C1: $\geq 0,5$ N/mm ²	
Emissie van gevaarlijke stoffen (emissie cadmium/lood)		NPD	
Duurzaamheid voor	Binnengebruik	Voldaan	

NPD: No Performance Determined / Geen prestatie bepaald

*— De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. —
Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.*



KERABEN GRUPO, S.A.U.

Ricardo Martínez Rodríguez
Directeur Afdeling Kwaliteit

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
Αρ. PBRENBIII-001

- Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του τύπου προϊόντος:
ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΞΗΡΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ, ΜΕ ΥΔΑΤΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε > 10%
- Προβλεπόμενη χρήση:
ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
- Όνομα ή εμπορικό σήμα του κατασκευαστή και διεύθυνση του κατασκευαστή:
KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España
- Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας των επιδόσεων:
Σύστημα 4
- Όνομα και αριθμός του εξουσιοδοτημένου εργαστηρίου: **Δεν ισχύει**
- Δηλωμένη απόδοση:

Βασικά χαρακτηριστικά	Επιδόσεις	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά (Τροποποιημένη απόφαση 96/603/ΕΟΚ)	Κλάση A1	EN 14411:2012
Συγκόλληση με τσιμεντοειδή κόλλα	Κλάση C1: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Εκπομπή επικίνδυνων ουσιών (εκπομπή καδμίου/μολύβδου)	NPD	
Ανθεκτικότητα για Εσωτερικές χρήσεις	Συμμορφώνεται	

NPD: No Performance Determined / Δεν έχει καθοριστεί η απόδοση

Οι επιδόσεις του προϊόντος που προσδιορίζονται ανωτέρω συμφωνούν με τις δηλωθείσες επιδόσεις.
Η παρούσα δήλωση επιδόσεων εκδίδεται, σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 305/2011 της ΕΕ, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που αναφέρεται ανωτέρω.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Keraben

METROPOL

IBERO

KERABEN GRUPO, S.A.U.

Ricardo Martínez Rodríguez
Διευθυντής του Τμήματος Ποιότητας